

# 製品情報 クリザール スターチス

## 一般情報

- クリザール スターチスは、HB スターチスの花の萎凋を抑制し、 花弁の鮮やかな色調を保ちます。
- クリザール スターチスは、水生け後の HB スターチスの開花を促進させ、 固い蕾も開花させます。
- 内容量:5ℓ/20ℓ



- 花の萎凋を抑制します。
- 花弁の鮮やかな色調を保ちます。
- 特に HB スターチスに効果があります。



● 水道水で希釈してご使用ください。

# 経済性

- 切り花の廃棄率を減らします。
- 流通期間と販売期間を長くさせます。

#### 使用方法

● 希釈倍率と処理時間:

処理時間	希釈倍率	
10 時間	5 倍	

- ・本品の5倍希釈液で採花後の切り花を処理してください。
- ・処理時間は、10時間を標準とします。

## 取扱上の注意

- 密栓し冷暗所に保管してください(7℃~15℃)
- 使用期限: 購入後 12 カ月 (未開封で冷暗所保管の場合)
- スターチスは、季節、品種及び栽培条件によって、水揚げの状態が大きく変わりますので、試験を行ったうえで処理 時間を決めることをお勧めします。
- 使いきらなかった残液を新しい溶液と混合しないでください。






# 試験結果

- 供試花: スターチス(ミスティーブルー・和歌山県産)切り花長 80cm 生体重 63g
- 処理条件: クリザール スターチス 5 倍 10 時間 (25 度、湿度 65%)
- 試験のフローシート

採花日				翌日		水生け14日目
7:00	8:0	00 18	8:00	9:00		
		(10時間)	(15時間)		(14日間)	*
採	花	処理	輸送状態		水生け(25℃ 湿度65%)	
			(段ボール箱語	吉め)		

# スターチスの日持ち





クリザール スターチス 使用 5倍希釈×10時間処理

無処理(水)

水生け6日目の写真

